48

## partnership by















Daniele Cardillo, Sales Manager Italy -**Vehicle Repair & Maintenance** di Henkel Italia



Angelo Corti, titolare di Rapidglass

# **Tutto sui CRISTALLI**

DI FULVIO MIGLIO

pidglass, con il partner fornitore pino, Responsabile del centro tec- carrozzerie del network nel gestire specializzato Dira e il coinvolgimento di Henkel per la parte relativa al ricerca, test e collaudi su attrezza- ti il parco auto Arval, con authority ciclo d'incollaggio con gli adesivi ture e prodotti chimici oltre che per e preauthority centralizzate. Il tut-Teroson Bond, hanno partecipato i servizi di formazione e assistenza, to grazie alla partnership in essere i Centri del Network Preferenziale e Daniele Cardillo, Responsabile dal 2019 con Dira che monitora il selezionati all'interno del progetto commerciale Henkel Italia per il flusso dei cristalli, ottimizzando le Arval Glass. A loro è stato rilasciato brand Teroson, focalizzato sulle ri- consegne. Ad oggi sono 315 i cenal termine anche l'attestato di fre- parazioni di carrozzeria. quentazione al corso "Riparazione parabrezza, ciclo di sigillatura e IL PROGETTO ARVAL GLASS messa in sicurezza" realizzato con Rapidglass, nato nel 2011 con l'ovideotutorial da responsabili e tecnici delle aziende coinvolte. Dopo cristallo in carrozzeria, è il network

I webinar di formazione Ar- di riferimento Rapidglass, sono in- diario e gestore di Arval Glass - pro-

biettivo di riportare il business del l'introduzione di Angelo Corti, socio incaricato di fungere da interme- quindi omogeneizzare i comporta-

val dedicato ai cristalli e tervenuti Marco Nuzzo, Responsa- getto partito da poco più di un anno presentato dal network Ra- bile commerciale Dira, David Zam- - con lo scopo di abilitare alcune nico DiraLab creato di recente per tutti i sinistri del cristallo riguardantri attivi, con l'obiettivo a breve di arrivare a 400.

> I target sono anzitutto la riduzione dei fermi tecnici dei veicoli e l'ottimizzazione del costo medio del sinistro. Per raggiungerli occorre

menti e i materiali di consumo utilizzati, sveltire i passaggi burocratici anche grazie a un nuovo portale online, e soprattutto puntare sulla riparazione e non sulla sostituzione quando possibile.

Importante l'incidenza delle calibrazioni ADAS, necessarie nel 46% dei casi: su quasi un'auto su due va effettuato questo tipo di intervento. Pur considerando la particolarità di un anno come come il 2020 condizionato dal Covid-19, con le conseguenti difficoltà generalizzate per le carrozzerie, la percentuale registrata delle riparazioni del parabrezza

> Rapidglass specializzato nella riparazione e sostituzione di cristalli - è il network intermediario gestore di Arval Glass, il programma per la gestione centralizzata dei sinistri del cristallo del parco auto Arval

(che, va sottolineato, in vari casi consente di evitare la sostituzione. al contrario dei cristalli laterali e del lunotto) va ulteriormente incrementata nel 2021. Incrementare le riparazioni e abbassare il costo medio aumenta anche la marginalità. Tutto ciò, per gli Arval Glass, richiede di dotarsi di materiali e attrezzature adeguate: come i prodotti proposti da Dira ed Henkel nei rispettivi videotutorial, che hanno mostrato anche le corrette modalità d'utilizzo con esempi pratici.

### **CRISTALLI: DAL PRODOTTO AL SERVIZIO**

Dira assicura una copertura nazionale delle forniture di cristalli con consegne dirette entro 12 ore nel

48 ore nelle isole grazie a 4 magazzini ai quali si aggiungerà nel 2022 una nuova filiale a Verona. La gamma di 13.000 cristalli punta sulla qualità: per l'85% si tratta di necessario per la messa in sicurezpremium brand con qualità di pri- za tramite accesso a banche dati, di un produttore di prestigio e non del costruttore; per il 12% sono cri- ha fornito interessanti suggerimenti stalli originali; per il 3,1%, infine, sono budget brand per contenere noto esistono due tipologie di vetro: i costi quando indispensabile. Servizi digitali evoluti con apposito e- il parabrezza, e cioè il vetro accop-Nord Italia, o al massimo entro 24- commerce facilitano l'acquisto di piato o stratificato di sicurezza for-

cristalli, attrezzature e materiali sigillanti, consentendo preventivi veloci e una reperibilità immediata per modello di veicolo, incluso il mo impianto, quindi con marchio con identificazione del codice prodotto tramite targa e telaio. DiraLab per una riparazione ottimale. Come quello riparabile utilizzato oggi per





50

mato da due lastre incollate di ve- frammenti in caso di incidente met- lizzato per cristalli laterali e lunotti, tro con un foglio in PVB in mezzo, tendo in totale sicurezza driver e che invece non può essere riparache impedisce di essere colpiti dai passeggeri; e il vetro temperato uti- bile in quanto si crepa totalmente a

nido d'ape, seppure con frammenti a bordi arrotondati sempre motivi di sicurezza. Per la riparazione del parabrezza occorre anzitutto valutare quando è possibile. La risposta è no solo in tre casi: quando la crepa ha dimensioni superiori a una moneta da 2 euro; quando si trova nella zona del campo visivo del driver, una superficie strutturale di

• SISTEMA RIPARAZIONE CON POMPA ASPIRANTE TUTORIAL AT2000915

• KIT PER RIPARAZIONE Cod. Art. AT2000915

▶ Tecnologie della Riparazione




Henkel



RAPIDGLASS:



- SISTEMA RIPARAZIONE COMPUTERIZZATO TUTORIAL AT1000105
- BLACK BOX Cod. Art. AT1000105



Henkel





(Henkel) ▶ IL CICLO DI INCOLLAGGIO TEROSON RAPIDGLASS: Henkel

Il webinar di formazione Arval dedicato ai cristalli è stato realizzato dal network Rapidglass, con il partner fornitore specializzato Dira e il coinvolgimento di Henkel Teroson per la parte relativa al ciclo d'incollaggio

circa 30 cm, e quando è localizzata lungo i bordi perimetrali entro un margine di 10 cm.

#### I KIT DI RIPARAZIONE

Dira propone due kit. Il box Profil Line è un sistema di riparazione con pompa aspirante funzionante per gravità che include resine UV e una di rifinitura, un punzeruolo, una lampada e una lampada UV, un ponte per iniettori, fogli milar per contenere la resina, cento lamette per raschiare i residui, una pompa per il vuoto, polish antiopacità: il processo richiede 30 minuti e poca manualità. Un secondo kit, basato su un metodo più innovativo, è il Black Box: un sistema semiautomatizzato con computer di bordo molto intuitivo che non richiede esperienza, si autocalibra a seconda della forma della crepa e delle condizioni ambientali, funzionante

a cicli combinati di 10-15 minuti, il che consente anche di occuparsi d'altro in carrozzeria durante le singole fasi di compressione e depressione. Di dimensioni ridotte, contiene una power bank per alimentare sia il computer sia il fornetto riscaldante sia una lampada a led che reticola la resina in soltanto un minuto, oltre a tamponi, siringhe. termometro da utilizzare prima della riparazione (mai sopra i 35°C), punzone in acciaio, ponte con ventosa e iniettore per rifinitura, più altri accessori utili in caso di vetri pesanti e difficili da manovrare.

#### IL CICLO DI INCOLLAGGIO

Henkel ha quindi illustrato nei dettagli tutto il ciclo d'incollaggio consigliato e certificato, sottoposto a severi crash test, presentando i prodotti della nuova linea Teroson Bond che hanno migliorato il catalogo, partendo dal dato di fatto che le guarnizioni sono state abbandonate a favore dell'utilizzo - anche da parte delle Case - del migliore materiale adesivo disponibile: il poliuretano, ideale per garantire una sicurezza nell'installazione pari a quella originale del vetro sostituito, anche in caso di incidenti con fuoriuscita degli airbag, da abbinare a un apposito primer. Risultato: tempi d'intervento e d'attesa per la consegna fino ad asciugatura avvenuta ridotti fino a solo un'ora, niente corrosione e lavoro eseguito a regola d'arte.


Dira ha poi suggerito il suo innovativo Single Cut Evo per rimuovere il parabrezza in sicurezza senza utensili taglienti: un sistema di carrucole con cavi in acciaio, ventosa e trapano avvitatore, che richiede 60 minuti per l'intero processo. Infine è stato mostrato come procedere alla corretta messa in sicurezza del cristallo laterale utilizzando una speciale lastra Dira flessibile che, al contrario del plexiglas, risulta esteticamente identica al vetro,







- SISTEMA DI STACCO, CICLO INCOLLAGGIO E RIATTACO TUTORIAL AT2003000
- SINGLE-CUT EVO AT2003000 + TRAPANO AVVITATORE M12 AT2000760



Henkel





# ▶ Tecnologie della Riparazione



- MESSA IN SICUREZZA DEI CRISTALLI LATERALI TUTORIAL COOK90010
- CESOIA PER TAGLIO CO0K90010 + LASTRA AXPET CLEAR PL0000010



Henkel

NRAPIDGLASS:

non si opacizza e permette una per- te una manleva per tutelarsi contro veicolo, dato che l'Art. 78 del Co-

il carrozziere: fare firmare al clien- da un utilizzo non emergenziale del fetta visibilità. Unica accortezza per eventuali contravvenzioni causate dice stradale ne vieta le modifiche.